

## The Relationship Between Problematic Mobile Usage and Academic Performance Among Students: The Mediating Role of Sleep Quality

Majid Sadoughi, Zahra Mohammad Salehi

Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran

### Article Information

#### Article history:

Received: 2017/01/07

Accepted: 2017/02/13

Available online: 2017/05/07

EDCBMJ 2017; 10(2): 123-132

#### Corresponding author at:

Dr. Majid Sadoughi

**The Relationship between Problematic Mobile Usage and Academic Performance among Students: The Mediating Role of Sleep Quality**

#### Tel:

+989132634614

#### Email:

Sadoughi@kashanu.ac.ir

### Abstract

**Background and Aims:** The use of mobile phones has recently become an indispensable part of life. Although mobile phones have several advantages, their excessive use can make individuals prone to dependence. The present descriptive correlational study aimed to explore the relationship between problematic mobile use and academic performance among students by considering the mediating role of sleep quality.

**Methods:** The study was a descriptive correlational design. Stratified multi-stage sampling based on gender was used to select 172 students (101 females, 71 males) among the students of the Kashan University of Medical science and Health Services. The respondents filled out Cell-Phone Over-Use Scale (COS), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). In addition, students' previous term Grade Point Average (GPA) was considered as the criterion for their academic performance. Pearson product moment correlation and hierarchical regression analysis were run in Spss (Version 22) to analyze the data.

**Results:** The results revealed that excessive mobile use has a statistically significant negative relationship with academic performance and can inversely predict it ( $P<0/01$ ,  $t= -6/93$ ,  $\beta= -0/46$ ). Also, the results of hierarchical regression analysis indicated the mediating role of sleep quality in the relationship between problematic mobile use and academic performance.

**Conclusion:** Despite their beneficial uses, excessive use of mobile phones can have negative influences on sleep, mental health, and academic performance of students. Hence, it is highly important to help students use mobile phones purposefully, efficiently, and safely and enhance their knowledge of the negative effects of excessive mobile use.

**KeyWords:** Problematic uses, Mobile phone, Academic performance, Sleep quality

Copyright © 2017 Education Strategies in Medical Sciences. All rights reserved.

#### How to cite this article:

Sadoughi M, Mohammad Salehi Z. The Relationship Between Problematic Mobile Usage and Academic Performance Among Students: The Mediating Role of Sleep Quality: The Mediating Role of Sleep Quality Med Sci. 2017; 10 (2) : 123-132



Farnam Inc.

# دوفاصله علمی آموزش در علوم پزشکی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

خرداد-تیر ۱۳۹۶  
2017;10(2):123-132  
www.edcbmj.ir  
مقاله اصلی

## رابطه استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای کیفیت خواب

مجید صدوقي، زهرا محمدصالحي

گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ايران

### چکیده

### اطلاعات مقاله

**زمینه و اهداف:** استفاده از گوشی‌های تلفن همراه در سال‌های اخیر به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی تبدیل شده است. با وجود کاربردهای مفید تلفن همراه، استفاده بیش از حد و مداوم آن زمینه وابستگی و آسیب را در افراد ایجاد می‌نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش واسطه‌ای کیفیت خواب در سال ۱۳۹۵ بود...

**روش بررسی:** پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است. تعداد ۱۷۲ دانشجوی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۱۰۱ دختر و ۷۱ پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (متناسب با جنسیت) انتخاب شده و به پرسشنامه‌های استفاده مفرط از تلفن همراه (COS)، جنارو و همکاران، (۲۰۰۷) و کیفیت خواب پیتزبورگ (بايسى و همکاران، ۱۹۸۹) و سؤالات دموگرافیک و معدل ترم گذشته پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پرسون و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی از طریق نرم افزار- Spss 22 موردن تجزیه و تحلیل قرار گرفت..

**یافته‌ها:** نتایج نشان داد که استفاده مفرط از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی همبستگی منفی معناداری داشته و به طور معکوس آن را پیش‌بینی می‌نماید ( $\beta = -0.46$  و  $t = -6.93$  و  $P < 0.01$ ). همچنین، نتایج رگرسیون سلسه مراتبی نشان‌دهنده نقش واسطه‌ای کیفیت خواب در ارتباط میان استفاده مفرط از تلفن همراه و عملکرد تحصیلی بود.

**نتیجه‌گیری:** استفاده بیش از حد تلفن‌های همراه دارای تأثیرات منفی بر خواب، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان می‌باشد. بنابراین، هدایت دانشجویان به استفاده هدفمند، کارآمد و ایمن از تلفن همراه و بالا بردن داش آن‌ها در زمینه تأثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیم استفاده بیش از حد از تلفن همراه دارای اهمیت است.

**كلمات کلیدی:** استفاده آسیب‌زا، تلفن همراه، عملکرد تحصیلی، کیفیت خواب

کپیرایت ©: حق چاپ، نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

تاریخچه مقاله

دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

انتشار آنلاین: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

EDCBMJ 2017; 10(2): 123-132

نویسنده مسئول:

دکتر مجید صدوقي

گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ايران

تلفن:

۰۹۱۳۲۶۳۴۶۱۴

پست الکترونیک:

Sadoughi@kashanu.ac.ir

### مقدمه

چند رسانه‌ای می‌شوند<sup>[۱]</sup>. ویژگی‌های تلفن همراه مانند پیام کوتاه، پخش موزیک، بازی، اینترنت و فیلم افرادی را از تمام طبقات جامعه از جمله دانشجویان به خود جذب کرده است<sup>[۲]</sup>. استفاده از تلفن همراه در میان دانشجویان پزشکی بسیار بالا گزارش شده است<sup>[۳]</sup>. گوشی‌های تلفن همراه باعث کاهش اضطراب والدین و فرزندان می‌شوند زیرا می‌توانند باهم در تماس باشند درنتیجه احساس امنیت را افزایش می‌دهند<sup>[۴]</sup>. بعلاوه، تحقیقات نشان داده است تلفن همراه می‌تواند وسیله کمک‌آموزشی مفیدی باشد<sup>[۵]</sup>. باوجود این، استفاده مفرط از تلفن همراه می‌تواند با مشکلات و

با پیشرفت‌های اخیر در تکنولوژی، ابزاری مانند کامپیوتر، اینترنت و تلفن همراه در حال حاضر زندگی مردم را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است<sup>[۶]</sup>. فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور کلی و تلفن همراه به طور خاص، از زمان رشد سریع ش (واخر دهه ۱۹۹۰)، در زندگی بشر جایگاهی قدرتمند پیدا کرده‌اند. گوشی‌های تلفن همراه به ابزار ارتباطی ضروری و از حالت نمادین به حالت ضروری تبدیل شده‌اند زیرا تلفن همراه مزایای بی‌شماری را فراهم می‌کند<sup>[۷]</sup>. گوشی‌های تلفن همراه نسل جدید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شامل بسیاری از برنامه‌های کاربردی

نموده که در انسان بالغ، ۸ تا ۹ ساعت خواب برای هوشیاری مفید، حافظه، و حل مسئله و سلامت کلی و همچنین کاهش خطر حداثه لازم است<sup>[۲۵]</sup>. خواب به عنوان یک پدیده فعل، حالت عملیاتی، برگشت‌پذیر و دوره‌ای با رفتارهایی مثل عدم تحرک نسبی و کاهش آستانه پاسخ به محرک‌های خارجی تعریف می‌شود که باعث به وجود آمدن تغییرات بیولوژیکی و روانی است<sup>[۲۶]</sup>. خواب نیاز اولیه انسان برای سلامتی است و یک بازسازی جسمی برای محافظت از فرد در برابر فرسایش طبیعی در ساعات بیداری است<sup>[۲۷]</sup>. با این وجود، دانشجویان دانشگاه معمولاً خواب نامنظم دارند. درصد بسیار بالایی از دانشجویان مقطع کارشناسی که در آخرین مرحله از نوجوانی قرار دارند به دلیل بیدار ماندن در شب تا دیر وقت و خواب تا اواخر صبح و یا الگوهای خواب نامنظم از مشکلات خواب رنج می‌برند<sup>[۲۸]</sup>. این رفتارها منجر به اختلال در ریتم شب‌نوری و افت کیفیت زندگی، شامل کاهش بهره‌وری به دلیل خواب آلودگی در طول روز می‌شود.

به طور کلی، نتایج پژوهش‌های متعدد نشان داده است که استفاده مفرط از تلفن همراه با مشکلات جسمی و روحی و الگوهای نامناسب خواب در ارتباط است<sup>[۱۱-۲۹]</sup>. محرومیت از خواب منجر به خستگی و خواب آلودگی روزانه بیش از حد و درنتیجه باعث کاهش عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی می‌شود<sup>[۲۵-۳۲]</sup>. نتایج پژوهش Mohammadbeigi نشان داد اعتماد به تلفن همراه با توجه به استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی کیفیت خواب دانشجویان پزشکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد استفاده بیش از حد دانشجویان از تکنولوژی از جمله تلفن همراه تأثیر منفی بر توجه آنان دارد که این رابطه به واسطه کمبود خواب نمایان می‌شود<sup>[۳۴]</sup>.

با توجه به آنچه بیان شد، و تأثیراتی که استفاده مفرط از تلفن همراه بر جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویان دارد، شناخت عوامل آسیب‌زا برای موفقیت تحصیلی از جمله نقش استفاده مفرط از تلفن همراه از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیقاتی که تاکنون به نقش استفاده مفرط از فناوری در عملکرد تحصیلی پرداخته‌اند عمدتاً به بررسی تأثیر مستقیم استفاده مفرط از این وسایل پرداخته‌اند برای مثال با توجه به این که دانشجویان ما در یک جامعه فناوری‌گرای در حال رشد هستند و مشکلات خواب در بین آن‌ها شایع می‌باشد، در پژوهش حاضر تلاش شده علاوه بر بررسی رابطه مستقیم استفاده از این فناوری‌ها بر عملکرد تحصیلی به رابطه غیرمستقیم استفاده مفرط از تلفن همراه بر عملکرد تحصیلی پرداخته شود<sup>[۳۵]</sup>. بنابراین هدف پژوهش

آسیب‌هایی همراه باشد. در جامعه ما با وجود فروکش کردن تب او لیه استفاده از این تکنولوژی‌ها، مقبولیت آن به حدی رسیده که مضرات جدی و اساسی این فناوری‌های مدرن را مخفی و نادیده نگه می‌دارد اثرات مخرب تلفن همراه، بسیار گسترده گزارش شده است که از جمله می‌توان به ایجاد وابستگی و اعتیاد به تلفن همراه در کاربران و اثرات منفی روان‌شناختی و حتی پیامدهای جسمی مانند سردرد و گوش‌درد اشاره کرد<sup>[۱۳-۱۷]</sup>.

تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده مفرط از تلفن همراه، موجب نوعی وابستگی شده و در موقع شدید موجب روزمرگی کاربران می‌شود. این وابستگی به تدریج به عادت تبدیل شده و درنتیجه منجر به نوعی اعتیاد در کاربران می‌شود<sup>[۹-۱۸]</sup>. از جمله مشکلاتی که ممکن است برای دانشجویان به عنوان مستعدترین و هوشمندترین اشاره جامعه درنتیجه اشتغال زیاد به این وسیله پیش بیاید، عملکرد تحصیلی ضعیف است<sup>[۱۴]</sup>. با توجه به اینکه دانشجویان نقش مهمی در آینده و تعالی کشور دارند، تبیین عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی دانشجویان مسئله پژوهشی قابل توجهی در عرصه پژوهش‌های مرتبط با آموزش عالی است. موفقیت تحصیلی یک بعد مهم برای تحصیل در دانشگاه است<sup>[۱۵]</sup>. استفاده بیش از حد دانشجویان از تلفن همراه، زمینه را برای ایجاد وابستگی عاطفی به تلفن همراه فراهم کرده و از این طریق علاوه بر ایجاد اشتغال ذهنی زیاد و افت تمرکز، درنهایت منجر به افت عملکرد تحصیلی می‌شود<sup>[۱۶]</sup>. نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که استفاده بیش از حد از فناوری اطلاعات و ارتباطات و گوشی‌های تلفن همراه تأثیر منفی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان و دانش آموzan دبیرستانی دارد<sup>[۱۷-۲۰]</sup>.

از سوی دیگر، استفاده مفرط از تلفن همراه، با الگوهای رفتاری خاص مانند شب‌بیداری، اشتغال به تبادل پیام کوتاه و همچنین وابستگی عاطفی ارتباط دارد. نوجوانانی که زمان بیشتری را صرف استفاده از فناوری می‌کنند زمان کمتری را صرف خواب خودکرده و با سطح پایین‌تر پیشرفت تحصیلی روبرو می‌شوند<sup>[۲۱]</sup>. مرکز تحقیقات اختلالات خواب تأکید دارد که خواب کافی برای عملکرد سالم ضروری است. خواب ناکافی و شبیوهای خواب ناسالم خصوصاً در بین نوجوانان متداول است<sup>[۲۲]</sup>. کاهش زمان خواب باعث احساس خواب آلودگی دانشجویان پرستاری در طول روز می‌شود<sup>[۲۳]</sup>. کمبود خواب، افزایش تکه‌تکه شدن خواب، بیداری در اوایل و اواخر خواب به طور جدی بر ظرفیت یادگیری، عملکرد تحصیلی و عملکرد عصبی- رفتاری تأثیر می‌گذارد<sup>[۲۴]</sup>. بنیاد ملی خواب در ایالات متحده آمریکا (National Sleep Foundation USA) اعلام

خواب دارای هفت زیر مقیاس ۱) کیفیت ذهنی خواب ۲) تأخیر در به خواب رفتن ۳) طول مدت خواب ۴) خواب مفید (واقعی) ۵) اختلالات خواب ۶) مصرف داروهای خواب‌آور و ۷) اختلال عملکرد روزانه است. این پرسشنامه شامل ۱۸ عبارت است. چهار عبارت نخست آن به زمان به رختخواب رفتن، ساعت در رختخواب ماندن، زمان بیدار شدن و مدت زمان واقعی خواب مربوط می‌شود. ۱۴ سؤال بعدی در یک طیف ۰ تا ۳ نمره‌گذاری می‌شوند که نمره‌های ۰، ۱، ۰ و ۳ در هر مقیاس به ترتیب بیانگر وضعیت طبیعی، وجود مشکل خفیف، متوسط و شدید است و نمره کل پرسشنامه از ۰ تا ۲۱ متغیر است. نمره کل بزرگ‌تر از ۵ نشان‌دهنده این است که آزمودنی، فردی دارای کیفیت خواب ضعیف و دارای مشکلات شدید حداقل در دو حیطه یا دارای مشکلات متوسط در بیشتر از ۳ حیطه است. هر چه نمرات کیفیت خواب بالاتر باشند، به معنای کیفیت خواب ضعیفتر است به عبارت دیگر، نمره ۲۱ نشان‌دهنده بدترین کیفیت خواب و صفر نشان‌دهنده بهترین کیفیت خواب است [۳۹].

سازندگان این پرسشنامه انسجام درونی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ،  $0.83$  به دست آوردند [۳۸]. در تحقیق Afkham Ebrahimi و همکاران نخست مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ توسط یک روانپژوه و یک روانشناس بالینی که به زبان انگلیسی آشنایی داشتند ترجمه و سپس توسط یک فوق لیسانس مترجمی زبان ویرایش و اصلاح کردند و پرسشنامه نهایی آماده شد [۴۰]. برای تعیین پایایی پرسشنامه پیتزبورگ در نمونه پژوهش، پاسخ‌های  $30$  بیمار که  $10$  درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دادند، آلفای کرونباخ  $0.79$  به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب اعتبار این پرسشنامه با استفاده از ضریب همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ برابر با  $0.80$  بود.

### یافته‌ها

میانگین سن دانشجویان پزشکی دختر  $21.80 \pm 2.23$  و میانگین سن دانشجویان پسر  $21.87 \pm 1.54$  بود. همچنین، در بین دانشجویان دختر، میانگین استفاده از تلفن همراه توسط میانگین  $0.92$  و میانگین کیفیت خواب  $2.56 \pm 0.49$  و میانگین عملکرد تحصیلی  $0.76 \pm 0.33$  و در بین دانشجویان پزشکی پسر، میانگین استفاده از تلفن همراه  $15.65 \pm 5.43$  و میانگین کیفیت خواب  $2.92 \pm 1.76$  و میانگین عملکرد تحصیلی  $0.84 \pm 0.44$  بود. آزمون  $t$  برای گروه‌های مستقل، تفاوت معناداری در هیچ کدام از متغیرهای استفاده از تلفن همراه ( $t=0.09$  و  $sig=0.92$ )، کیفیت خواب ( $t=-0.18$  و  $sig=0.85$ ) و عملکرد تحصیلی ( $t=0.08$  و  $sig=0.88$ ) بین دانشجویان

حاضر بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی دانشجویان با توجه نقش واسطه‌ای کیفیت خواب آنان است.

### روش بررسی

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی با طرح همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ بود. بر اساس فرمول کوکران تعداد ۱۷۲ دانشجوی پزشکی عمومی (شامل ۱۰۱ دختر و ۷۱ پسر) دانشگاه علوم پزشکی کاشان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (متناسب با جنسیت) انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های استفاده مفرط از تلفن همراه و کیفیت خواب پیتزبورگ و سؤالات دموگرافیک و معدل کل تا پایان ترم قبل پاسخ دادند [۳۷، ۳۸]. اجرای پرسشنامه‌ها بهصورت فردی بوده و رضایت شفاهی تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش گرفته شد و به ایشان اطمینان داده شد که پرسشنامه‌ها بدون نام و محرمانه بوده و داده‌ها بهصورت گروهی تجزیه و تحلیل خواهند شد. مدت زمان مناسب برای اجرای پرسشنامه‌ها در نظر گرفته شد. داده‌ها در مدت سه هفته جمع‌آوری شد و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی و از طریق نرم افزار Spss v22 (IBM, Armonk, NY, USA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه بر اساس  $5$  شاخص روان‌شناختی از ویرایش چهارم راهنمای تشخیص و طبقه‌بندی اختلالات روانی ساخته شده است. این مقیاس دارای  $22$  آیتم در طیف لیکرت شش گزینه‌ای است که نمرات بالا معنکس‌کننده استفاده مفرط است. پایایی این آزمون به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی  $0.87$  گزارش شده است [۳۷]. در ایران نیز Golmohammadian در هنجاریابی این مقیاس بر روی  $782$  دانشجو اعتبار این آزمون به روش آلفای کرونباخ  $0.90$  گزارش داد [۷]. همچنین، اعتبار مقیاس از طریق باز آزمایی مقیاس  $0.71$  محاسبه شد که در سطح  $p < 0.001$  معنادار بود. بررسی اعتبار از طریق تنصیف حاکی از آن بود که بین دونیمه آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد. اعتبار این ابزار در پژوهش حاضر بر اساس ضریب همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ برابر  $0.90$  بود.

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ توسط Buysse و همکاران جهت اندازه‌گیری کیفیت و الگوهای خواب در افراد بزرگسال طی یک ماه گذشته ساخته شده است [۳۸]. این پرسشنامه کیفیت خواب بد را از خوب افتراق می‌دهد. پرسشنامه کیفیت



در جدول زیر شاخص‌های توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای استفاده از تلفن همراه، عملکرد تحصیلی و کیفیت خواب در بین دانشجویان ارائه شده است.

دختر و پسر نشان نداد. در جدول زیر شاخص‌های توصیفی (در کل نمونه) و ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای استفاده از تلفن همراه، کیفیت خواب و استرس ادراک شده در بین دانشجویان پزشکی ارائه شده است.

جدول ۱. شاخص‌های توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیر	میانگین	انحراف استاندارد	۱	۲	۳
استفاده از تلفن همراه	۵۴/۳۰	۱۶/۱۰	۱		
کیفیت خواب	۱۱/۷۱	۲/۷۰	/۴۰ **	۱	
پیشرفت تحصیلی	۱۶/۳۷	۰/۷۹	-۰/۴۶ **	-۰/۵۱ **	۱

 $p < 0.05^*$  $p < 0.01^{**}$ 

جدول ۲. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی؛ اثر واسطه‌ای کیفیت خواب در رابطه میان استفاده مفرط از تلفن همراه و عملکرد تحصیلی

مرتبه	متغیر پیش‌بین	B	خطای استاندارد	مقدار t	سطح معناداری	مرتبه
مرتبه	مقدار ثابت	۱۷/۶۴	۰/۱۹	۹۲/۹۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱
اول	استفاده از تلفن همراه	۰/۰۲۳	-۰/۴۶	-۶/۹۳	-۰/۰۰۱	۰/۰۰۱
مرتبه	مقدار ثابت	۱۸/۵۶	۰/۲۳	۷۸/۳۳	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱
دوم	استفاده از تلفن همراه	-۰/۰۱۵	-۰/۳۱	-۴/۶	-۶/۹۳	۰/۰۰۱
	کیفیت خواب	-۰/۱۱	۰/۰۲	-۰/۳۹	-۵/۷۴	۰/۰۰

تلفن همراه نسبت به مرحله‌ای که به تنها یکی وارد معادله شده بود، کاهش یافت (از ۰/۴۶ در مرحله اول به ۰/۳۱ در مرحله دوم). بر اساس قانون بارون و کنی، این پدیده نشانگر نقش واسطه‌گری کیفیت خواب در ارتباط میان استفاده از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی است. از آنجاکه با وجود کاهش، بتا در مرحله دوم همچنان معنادار است بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت کیفیت خواب در رابطه بین استفاده از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی نقش واسطه‌ای جزئی (و نه کامل) دارد.

### بحث

یافته‌های این پژوهش نشان داد بین استفاده مفرط از تلفن همراه و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معکوس معنادار وجود دارد. یافته‌های بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش‌های هماهنگی دارد [۴۱-۴۳، ۴۵]. در پژوهش Samaha & Hawi [۱۸] خطر اعتیاد به گوشی هوشمند با عملکرد تحصیلی رابطه منفی داشت. در تبیین این همسویی می‌توان گفت که استفاده غیرضروری از تلفن همراه توسط دانشجویان منجر به اتلاف وقت می‌شود و استفاده بیش از حد از تلفن همراه، ظرفیت روانی دانشجویان را کاهش می‌دهد و دانشجویان زمان کمتری را برای درس خواندن خواهند داشت همین عامل می‌تواند عملکرد تحصیلی را پایین

همان‌گونه که در جدول ۱ مشاهده می‌شود بین استفاده از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی همبستگی منفی معناداری وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده از تلفن همراه با کاهش عملکرد تحصیلی همراه است. همچنین، بین استفاده از تلفن همراه با کیفیت خواب دانشجویان همبستگی منفی معناداری وجود دارد به این معنا که به طور مفرط از تلفن همراه استفاده می‌کنند کیفیت خواب پایین‌تری دارند. بعلاوه، همبستگی منفی معنادار میان کیفیت خواب با عملکرد تحصیلی نشان‌دهنده آن است که افت کیفیت خواب با کاهش عملکرد تحصیلی همراه است. در ادامه با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی رابطه مستقیم استفاده از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی و نقش واسطه‌ای کیفیت خواب مورد بررسی قرار گرفته است. ضرایب رگرسیونی مرتبه اول و دوم و نقش واسطه‌گری کیفیت خواب، در جدول ۲ آمده است.

همان‌طور که در جدول ۲ دیده می‌شود در مرتبه اول تحلیل رگرسیون، متغیر استفاده مفرط از تلفن همراه با مقدار  $\beta = -0.146$  و در سطح  $P < 0.01$  می‌تواند عملکرد تحصیلی را به طور معکوس و معناداری پیش‌بینی نماید. در مرتبه دوم، با ورود متغیر کیفیت خواب، بتای متغیر استفاده مفرط از

می‌شود. در پژوهش Munezawa بر روی نوجوانان ژاپنی، شیوع استفاده از تلفن همراه بعد از خاموشی چراغ ۸/۳ درصد و استفاده از تلفن همراه برای تماس و ارسال پیامک ۱۷/۶ درصد گزارش شد<sup>[۴۲]</sup>. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از تلفن همراه برای صحبت کردن و ارسال پیام‌های متنی بعد از خاموش شدن چراغ با اختلال خواب در ارتباط بود. ساهین و همکاران<sup>[۴۴]</sup> در پژوهشی با هدف بررسی سطح اعتیاد به تلفن همراه و کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه نتایج پژوهش سطح اعتیاد در دانشجویان سال دوم، دانشجویان دارای خانواده‌های فقیر، افراد دارای شخصیت نوع A، افرادی که برای اولین بار در سن ۱۳ سالگی از تلفن همراه استفاده کردند و افرادی که روزانه بیش از ۵ ساعت از تلفن همراه استفاده می‌کردند این افراد باکیفیت خواب بدتری مواجهه می‌شوند که منجر به افزایش سطح اعتیاد به تلفن همراه در آن‌ها می‌شود. اعتیاد به تلفن همراه از مهم‌ترین مشکلات بهداشتی دانشجویان دانشگاه است. با افزایش سطح اعتیاد دانشجویان کیفیت خواب آن‌ها رو به وخامت است. نتایج پژوهش Ahn & Kim<sup>[۴۵]</sup> نشان داد که بین استفاده از گوشی‌های هوشمند و کیفیت خواب همبستگی معناداری وجود دارد<sup>[۴۶]</sup>. استفاده بیشتر از گوشی‌های هوشمند باکیفیت خواب پایین همراه است. در پژوهش Mohammadbeigi و همکاران<sup>[۴۷]</sup> شیوع استفاده بیش‌ازحد از تلفن همراه در بین دانشجویان علوم پزشکی قم ۱۰/۷ درصد و شیوع اختلالات خواب ۶۱/۷ درصد بود. میانگین تمام زیرمقیاس‌های کیفیت خواب به جز نمره مدت خواب که معکوس بود- و همچنین نمره کل کیفیت خواب ارتباط مستقیم قابل توجهی با اعتیاد به تلفن همراه نشان داد<sup>[۴۸]</sup>. نتیجه کلی این پژوهش نشان داد استفاده بیش‌ازحد از اینترنت و شبکه‌های مجازی از طریق تلفن‌های هوشمند باعث کمیت و Kieftیت خواب ضعیف می‌شود. نتایج پژوهش Saxena, Shrivastava & Singh<sup>[۴۹]</sup> استفاده از تلفن همراه بیشتر از دو ساعت در طول روز ممکن است باعث محرومیت از خواب و خواب‌آلودگی روزانه دانشجویان پزشکی شود که توانایی شناختی و یادگیری آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد<sup>[۵۰]</sup>. نتایج پژوهش اوز و همکاران<sup>[۵۱]</sup> نیز نشان داد که استفاده مفرط از گوشی‌های تلفن همراه علاوه بر تأثیر منفی بر کیفیت خواب داشت آموزان، فعالیت‌های اجتماعی آنان را کاهش داده و منجر به کاهش کیفیت زندگی آن‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که بین عادات خواب ناسالم و کاهش عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.<sup>[۵۲] .۱۵، ۰۲، ۰۴</sup> که با یافته‌های پژوهش حاضر همسو می‌باشند.

آورده. اگرچه به علت قابلیت زیاد، اینترنت تلفن همراه می‌تواند به عنوان یک ابزار آموزشی باشد، اما متأسفانه دانشجویان به جای انجام دادن فعالیت‌های آموزشی اغلب در سایت‌های نامربوط واردشده و زمان کمتری را برای درس خواندن خواهند داشت و Lepp, Barkley & Karpinski<sup>[۵۳]</sup> این امر به افت تحصیلی و آموزشی آن‌ها منجر خواهد شد. رضایت از زندگی در ۴۹۶ دانشجوی کاربر کلی تلفن همراه و ۴۹۰ کاربر پیام کوتاه، نشان دادند که استفاده دانشجویان از تلفن همراه در دفعات زیاد در مقایسه با همسالانی که از تلفن همراه استفاده کمتری دارند با معدل پایین، اضطراب بالا و رضایت از زندگی کمتر همراه است<sup>[۵۴]</sup>.

همچنین، یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که افزایش استفاده آسیبزا از تلفن همراه باکیفیت خواب ضعیفتر دانشجویان در ارتباط است که با پژوهش‌های متعددی همسو می‌باشد<sup>[۵۵] .۱۰، ۰۳۴، ۰۳۲</sup>. استفاده از فناوری ممکن است خواب را تحت تأثیر قرار دهد، به عنوان مثال افزایش استفاده از تلفن همراه باکیفیت خواب ضعیف دانشجویان پزشکی در ارتباط است<sup>[۵۶]</sup>. با افزایش استفاده از تلفن‌های همراه در طول شب، نگهداشتن آن در کنار تختخواب افزایش یافته و پاسخ رفلکس نوجوانان به صدای تلفن همراه در طول شب مانند پاسخ رفلکس مادر به صدای گریه نوزاد خود است که باعث می‌شود کیفیت خواب آن‌ها ضعیفتر شود و واضح است که درگیر شدن در استفاده از تلفن همراه مانند ارسال پیام کوتاه در اوخر شب با توصیه‌های بهداشت خواب ناسازگار است<sup>[۵۷]</sup>. استفاده زیاد از تلفن همراه به طور مستقیم با کاهش کل زمان خواب در ارتباط است. همچنین ممکن است استفاده از محتویات تلفن همراه باعث دیرتر به خواب رفتن کاربر شود. بعلاوه، استفاده هیجان‌انگیز از تلفن همراه باعث برانگیختگی بالا و هوشیاری مغز می‌شود بنابراین با عوامل آرام بخشی که برای خواب ضروری است تداخل دارد<sup>[۵۸]</sup> و باعث تأخیر در شروع خواب می‌شوند<sup>[۵۹]</sup>. بعلاوه، استفاده بیش‌ازحد از گوشی‌های تلفن همراه باعث تأخیر زمان به خواب رفتن می‌شود که این زمان خواب ناکافی بزرگ‌ترین دلیل کاهش کیفیت خواب است و منجر به تأثیرات منفی بر فعالیت‌های روزانه دانشجویان پرستاری می‌شود<sup>[۶۰]</sup>. پژوهش Figueiro<sup>[۶۱]</sup> نشان می‌دهد نور موج کوتاه تلفن همراه به واسطه سرکوب و یا تأخیر در شروع ملاتونین باعث بروز اختلالات خواب می‌شود. تمایل صفحه تلفن همراه قبل از رفتن به رختخواب بر مغز کاربران تأثیر می‌گذارد و بر خواب نهفته تأثیر منفی گذاشته و منجر به اختلال عملکرد در طول روز



پژوهش [۴۱] نشان داد استفاده از تلفن همراه در شب رابطه معناداری با کیفیت خواب داشت و دانشجویانی که بیشتر از دو ساعت از تلفن همراه استفاده می‌کردند با محرومیت از خواب و خواب آلودگی روزانه روپرور می‌شوند که این خواب آلودگی می‌تواند تأثیر زیادی بر توانایی Dehmler شناختی و یادگیری آن‌ها داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده شبانه از فناوری تأثیر منفی بر کمیت و کیفیت خواب نوجوانان دارد. علاوه، استفاده از فناوری با مشکلات توجه گزارش شده که به طور کلی عملکرد تحصیلی نوجوانان تأثیر منفی می‌گذارد رابطه دارد. افرادی که حس کردن دارای خواب کافی هستند نمره توجه بالاتری گرفتند [۱۷]. همچنین، کمبود توجه با کاهش موفقیت تحصیلی همراه است. یافته‌های این مطالعه نشان داد که استفاده بیش از حد از فناوری دارای تأثیر منفی بر خواب دانشجویان و درنتیجه توانایی‌شان بر تمرکز و موفقیت تحصیلی است [۲۱].

با این وجود، پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی نیز مواجه بوده است. به دلیل اینکه پژوهش حاضر از نوع مطالعه همبستگی است نمی‌توان روابط علی‌را از آن استنباط کرد. همچنین، ابزارهای بکارفته در پژوهش حاضر پرسشنامه‌های خود گزارشی بوده و امکان تحریف و بیش برآورد یا کم برآورد شرکت‌کنندگان وجود دارد و توصیه می‌شود پژوهش‌های آتی از ابزارهای دیگری همچون مصاحبه نیز استفاده کنند و در کنار اثرات منفی استفاده از تلفن همراه بر عملکرد تحصیلی، اثرات مثبت آن بر کیفیت یادگیری و یا روش‌های استفاده از تلفن همراه در فرایند یاددهی و یادگیری نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

### نتیجه‌گیری

بسیاری از دانشجویان به دلیل جذابیت و کاربردهای متنوع و متعدد تلفن همراه، از توجه به جنبه‌های منفی آن مانند اتلاف وقت، اشغال ظرفیت شناختی و روانی و از دست دادن زمان مفید مطالعه، وابستگی به تلفن همراه و اضطراب ناشی از آن به هنگام پرداختن به امور تحصیلی و مانند آن غفلت می‌کنند. علاوه بر اثرات منفی مستقیم، استفاده مفرط از تلفن همراه بر عملکرد تحصیلی دارای اثرات منفی غیرمستقیم و باوسطه بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد استفاده آسیب‌زا و افراطی از تلفن همراه، عامل خطر نیرومندی برای کیفیت خواب دانشجویان است و کیفیت خواب ضعیف، به نوبه خود عامل مؤثری برای کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان است؛ بنابراین، به منظور کاهش اثرات منفی استفاده بیش از حد از تلفن همراه بر خواب و عملکرد تحصیلی دانشجویان

خواب یک عنصر اصلی برای رشد جسمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان است [۱۱]. نتایج پژوهش Lowry, Dean & Manders [۴۹] باهدف بررسی رابطه معدل و کمیت و کیفیت خواب دانشجویان دانشگاه مینه سوتا نشان داد که محرومیت از خواب متوسط در طول هفته و همچنین میزان متوسط خواب به دست آمده در یک شب با معدل دانشجویان رابطه معنی‌داری دارد. محققان توانسته‌اند که به طور فعال خواب را دست کاری کرده و پیامدهای رفتاری و عصب‌شناختی آن همچون یادگیری، گنجایش حافظه و عملکرد تحصیلی را مشاهده کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که فرآگیران در سطوح آموزشی متفاوت (مدرسه تا دانشگاه) به طور مزمن چهار کمبود خواب هستند یا از کیفیت پایین خواب و خواب آلودگی زیاد در طول روز در عذاب‌اند. کمیت و کیفیت خواب رابطه نزدیکی با ظرفیت یادگیری و عملکرد تحصیلی دارد. کمبود خواب پیوسته با یادگیری اخباری و رویه‌ای در دانشجویان در ارتباط است.

در مطالعاتی که خواب را به طور فعال محدود کردن عملکرد تحصیلی و عصب‌شناختی ضعیفتر شد اما زمانی که خواب را بهینه کردن عملکرد تحصیلی و عصب‌شناختی بهتر شدند [۵۰]. تحقیقات نشان داده است که بین حرکت سریع چشم در مرحله REM و یادگیری رابطه وجود دارد [۵۱]. مرحله خواب REM در طول نیمه دوم خواب شب طولانی‌تر است، بنابراین اگر این مرحله از خواب کاهش یابد، یادگیری نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت [۵۲]. تحقیقات نشان می‌دهد که کاهش زمان و کیفیت خواب می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد شناختی داشته باشد [۵۲]. از این‌رو، فقدان خواب خوب شبانه می‌تواند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را کاهش دهد.

یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد کیفیت خواب نقشی واسطه‌ای بین استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه و عملکرد تحصیلی ضعیف، دانشجویان دارد. این یافته با نتایج پژوهش‌های متعدد [۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۱] همسو می‌باشد. در تبیین این یافته می‌توان گفت عملکرد شناختی با خواب کمتر از ۸ ساعت کاهش پیدا می‌کند [۱۵] و محرومیت از خواب منجر به خستگی و خواب آلودگی روزانه بیش از حد می‌شود که باعث کاهش عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی می‌شود [۳۳]. استانداردهای خواب نامطلوب دانشجویان توجه، حل مسئله و عملکرد تحصیلی آن‌ها را به خطر می‌اندازد [۵۴، ۵۳]. دانشجویان، صحبت کردن با تلفن همراه، استفاده از پست الکترونیکی، استفاده از خدمات پیام فوری، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، گشت‌وگذار در اینترنت را دلایل قابل توجهی برای محرومیت از خواب و تأخیر در کلاس درس می‌دانند [۵۵]. نتایج

خود ا برای تکمیل پرسشنامه‌ها در اختیار ما قراردادند صمیمانه سپاسگزاری می‌نماییم.

### تأییدیه اخلاقی

کلیه پرسشنامه‌ها فاقد نام و نام خانوادگی بوده است و داده‌ها صرفاً به صورت گروهی تحلیل شده‌اند.

### عارض منافع

نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ سازمان و نهادی در تعارض نمی‌باشد.

### منابع مالی

این پژوهش با هزینه شخصی انجام‌شده و تعارض منافعی وجود ندارد

لازم است آگاهی لازم به دانشجویان در خصوص عوارض منفی مستقیم و غیرمستقیم استفاده مفرط از تلفن همراه بر عملکرد تحصیلی داده شود. همچنین، ضروری است مداخله‌های رفتاری و شناختی باهدف تغیر الگوی مصرف تلفن همراه و نیز بهبود کیفیت خواب دانشجویان صورت پذیرد. به علاوه، توصیه می‌شود برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، تفریحی جذاب جهت پیشگیری از بروز اعتیاد به تلفن همراه دانشجویان توسط مسئولان در نظر گرفته شود. از آنجاکه سهم قابل توجهی از استفاده از تلفن همراه به فضای مجازی اختصاص دارد پیشنهاد می‌شود عوامل تأثیرگذار در حوزه رسانه‌های جدید مانند اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بر عملکرد تحصیلی موردبررسی قرار گیرند.

### تقدیر و تشکر

بدین‌وسیله از کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان که در این پژوهش همکاری داشته و صبورانه وقت

1. Öz F, Arslantaş D, Buğrul N, Koyuncu T, Ünsal A. Evaluation of problematic use of mobile phones and quality of sleep among high school students. *JHS*, 2015. 12(1): 226-235.
2. Dixit S, Shukla H, Bhagwat AK, Bindal A, Goyal A, Zaidi AK, Srivastava A. A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central India. *Indian J. Community Med.* 2010. 35(2): 339.
3. Özcan YZ, Koçak A. Research note: A need or a status symbol? Use of cellular telephones in Turkey. *Eur. J. Commun.* 2003. 18(2): 241-254.
4. Gupta N, Garg S, Arora K. Pattern of mobile phone usage and its effects on psychological health, sleep, and academic performance in students of a medical university. *Natl J Physiol Pharm Pharmacol*, 2016. 6(2): 132-139.
5. Ribak R. Remote control, umbilical cord and beyond: The mobile phone as a transitional object. *BRIT J DEV PSYCHOL*. 2009. 27(1): 183-196.
6. Prensky M. The emerging online life of the digital native. Retrieved August, 2004. 7: 2008.
7. Golmohammadian M, Yaseminejad P. Normalization, validity and reliability of Cell-phone Over-use Scale (COS) among university students. *J. Soc. Psychol.* 2011;6(19): 37-52.[ Persian].
8. Kamibeppu K, Sugiura H. Impact of the mobile phone on junior high-school students' friendships in the Tokyo metropolitan area. *Cyberpsychol Behav*, 2005. 8(2): 121-130.
9. Billieux J, Van der Linden M, d'Acremont M, Ceschi G, Zermatten A . Does impulsivity relate to perceived dependence on and actual use of the mobile phone? *J. Appl. Psychol*, 2007. 21(4): 527-537.
10. Thomée S. ICT use and mental health in young adults. Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep disturbances, and symptoms of depression. 2012: Institute of Medicine. Department of Public Health and Community Medicine.
11. Thomée S, Härenstam A, Hagberg M. Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study. *BMC public health*, 2011. 11(1): 1.
12. Johansson A, Nordin S, Heiden M, Sandström M . Symptoms, personality traits, and stress in people with mobile phone-related symptoms and electromagnetic hypersensitivity. *J. Psychosom. Res*, 2010. 68(1): 37-45.
13. Korpinen LH , Pääkkönen RJ. Self-report of physical symptoms associated with using mobile phones and other electrical devices. *Bioelectromagnetics*, 2009. 30(6): 431-437.
14. Dibajnia P. Comparative investigation of self-concept between the freshman and senior students. *J Res Med*, 2005. 29(3): 231-234.[ Persian].
15. Kongsomboon K. Academic achievement correlated to stress, depression, and sleep deprivation in medical students. *Srinagarind Med J (SMJ)*.2010; 25(2): 109-114.
16. Ishii K. Examining the adverse effects of mobile phone use among Japanese adolescents. *Keio Communication Review*, 2011. 33: 66-83.
17. Dehmler K. Adolescent technology usage during sleep-time: does it influence their quality of sleep, attention difficulties and academic performance? *RIT*. 2009.(15): 1-58.
18. Samaha M, Hawi NS. Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance,



- and satisfaction with life. *Comput Human Behav*, 2016.30 (57): 321-325.
19. Judd T. Making sense of multitasking: The role of Facebook. *Comput Educ*, 2014.31 (70): 194-202.
20. Karpinski AC, Kirschner PA, Ozer I, Mellott JA, Ochwo P . An exploration of social networking site use, multitasking, and academic performance among United States and European university students. *Comput Human Behav*, 2013. 29(3): 1182-1192.
21. Morsy AA, Shalaby NS . The use of technology by university adolescent students and its relation to attention, sleep, and academic achievement. *J Am Sci*, 2012. 8(1): 264-270.
22. Willoughby T. A short-term longitudinal study of Internet and computer game use by adolescent boys and girls: prevalence, frequency of use, and psychosocial predictors. *Dev Psychol*, 2008. 44(1): p. 195.
23. Silva M, Chaves C, Duarte J, Amaral O, Ferreira M . Sleep quality determinants among nursing students. *Procedia Soc Behav Sci*, 2016. 217(5): 999-1007.
24. Dewald JF, Meijer AM, Oort FJ, Kerkhof GA, Bögels SM, The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: a meta-analytic review. *Sleep Med Rev*, 2010. 14(3): 179-189.
25. Van Dongen HP, Maislin G, Mullington JM, Dinges DF . The cumulative cost of additional wakefulness: dose-response effects on neurobehavioral functions and sleep physiology from chronic sleep restriction and total sleep deprivation. *SLEEP-NEW YORK THEN WESTCHESTER-*, 2003. 26(2):. 117-129.
26. Paterson LM, Nutt DJ, Wilson SJ. Sleep and its disorders in translational medicine. *J Psychopharmacol*. 2011. 25(9): 1226-1234.
27. Tembo AC, Parker V. Factors that impact on sleep in intensive care patients. *Intensive Crit Care Nurs*, 2009. 25(6): 314-322.
28. Okamura H, Anno N, Tsuda A, Inokuchi T, Uchimura N, Inanaga K. Personalized Medicine Universe. 2015.
29. Leena K, Tomi L, Arja R. Intensity of mobile phone use and health compromising behavior show is information and communication technology connected to health-related lifestyle in adolescence? *J Adolesc*, 2005. 28(1): 35-47.
30. Lönn S, Ahlbom A, Hall P, Feychtig M . Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma. *Epidemiology*, 2004. 15(6): 653-659.
31. Ahn SY, Kim YJ . The Influence of Smart phone Use and Stress on Quality of Sleep among Nursing Students. *Indian Journal of Science and Technology*, *Indian J Sci Technol*, 2015. 8(35): 1-6.
32. Munezawa T, Kaneita Y, Osaki Y, Kanda H, Minowa M, Suzuki K, Higuchi S, Mori J, Yamamoto R, Ohida T . The association between use of mobile phones after lights out and sleep disturbances among Japanese adolescents: a nationwide cross-sectional survey. *Sleep*, 2011. 34(8): 1013-1020.
33. Halbach MM, Spann CO, Egan G. Effect of sleep deprivation on medical resident and student cognitive function: a prospective study. *Am J Obstet Gynecol*, 2003. 188(5): 1198-1201.
34. Mohammadbeigi A, Valizadeh F, Saadati M, Sharifimoghadam S, Ahmadi A, Mokhtari M, Ansari H . Sleep Quality in Medical Students; the Impact of Over-Use of Mobile Cell-Phone and Social Networks. *J Res Health Sci*, 2016. 16(1): 46-50.
35. Atadokht A, Hamidifar V, Mohammadi I. Over-use and type of mobile phone users in high school students and its relationship with academic performance and. *JSP*, 2014 (3(2): 122-136.[Persian].
36. Ranjbar Z, Darvizeh Z, Naragizadeh A. The Comparison Of Quantity and Quality Use Of Internet in Relation to Mental Healthand Academic Achievement Of Students in. *Psychol. Sci*.2011. 7(2): 11-35.[Persian].
37. Jenaro C, Flores N, Gómez-Vela M, González-Gil F, Caballo C . Problematic internet and cell-phone use: Psychological, behavioral, and health correlates. *Addict Res Theory*, 2007. 15(3): 309-320.
38. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ . The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Res*, 1989. 28(2): 193-213.
39. Bagery H, Shahabi Z, Ebrahimi H, Alinejad F . The relationship between quality of sleep and quality of life in nurses. *Hayat*, 2006. 37(4): 12-30.[ Persian].
40. Afkham Ebrahimi A, Bandi G, Salehi M, Tafti K, Vakili Y, Farsi . Sleep parameters and the factors affecting the quality of sleep in patients attending selected clinics of Rasoul-e-Akram hospital. *RJMS*, 2008. 15(58): 31-38. [ Persian].
41. Saxena Y, Shrivastava A, Singh P. Mobile usage and sleep patterns among medical students. *Indian J Physiol Pharmacol*. 2014.58(1): 100-103.
42. Lepp A, Barkley JE, Karpinski AC. The relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. *Comput Human Behav*, 2014. 31: 343-350.
43. Li J, Lepp A, Barkley JE. Locus of control and cell phone use: Implications for sleep quality, academic performance, and subjective well-being. *Comput Human Behav*, 2015. 52: 450-457.
44. Sahin S, Ozdemir K, Unsal A, Temiz N . Evaluation of mobile phone addiction level and sleep quality in

university students. *Pak J Med Sci*. 2013;29(4): 913-918.

45. White AG, Buboltz W, Igou F. Mobile phone use and sleep quality and length in college students. *IJHSS*, 2011. 1(18): 51-58.

46. Spear LP. The adolescent brain and age-related behavioral manifestations. *Neurosci Biobehav Rev*, 2000. 24(4): 417-463.

47. Manni R, Ratti MT, Marchioni E, Castelnovo G, Murelli R, Sartori I, Galimberti CA, Tartara A . Poor sleep in adolescents: A study of 869 17-year-old Italian secondary school students. *Journal of sleep research*, 1997. 6(1): 44-49.

48. Figueiro MG, Wood B, Plitnick B, Rea MS . The impact of light from computer monitors on the melatonin levels in college students. *Biog Amine*, 2011. 25:106-116.

49. Lowry M, Dean K, Manders K. The link between sleep quantity and academic performance for the college student. *Sentience*, 2010. 3(2):16-9.

50. Curcio G, Ferrara M, De Gennaro L. Sleep loss, learning capacity and academic performance. *Sleep Med Rev*. 2006. 10(5): 323-337.

51. Buboltz Jr, Walter C, Brown F Soper B. Sleep habits and patterns of college students: a preliminary study. *J Am Coll Health*, 2001. 50(3): 131-135.

52. Buboltz Jr WC, Soper B, Brown F, Jenkins S . Treatment approaches for sleep difficulties in college students. *Couns Psychol Q*, 2002. 15(3): 229-237.

53. Allen GA, Tavares J, Pinto DA . De Azevedo, Sleep-wake patterns in Portuguese undergraduates. *Acta Méd Port*, 2009. 22(5): 545-52.

54. Schneider ML, Vasconcellos DC, Dantas G, Levandovski R, Caumo W, Allebrandt KV, Doring M, Hidalgo MP . Morningness-eveningness, use of stimulants, and minor psychiatric disorders among undergraduate students. *INT J PSYCHOL*, 2011. 46(1): 18-23.

55. Massimini M, Peterson M. Information and communication technology: Affects on US college students. *Cyber psychology: J Cyberspace Psychosocia*. 2009; 3(1): 1-10.

